

A photograph of a modern glass entrance door set in a stone wall. The door is framed by a blue overlay. On either side of the door are potted plants and wall-mounted lanterns. The foreground shows a stone-tiled walkway.

EASY ∞

**CATALOGUS
BUITENDEUREN**

INHOUDSOPGAVE

<i>BUITENDEUREN</i>	<i>04</i>
DEURPANELEN	06
PANEELVULLING	08
BEGLAZING	09
ONTWERPEN VOOR DEURPANELEN	12
GLAZEN PANELEN	84
RELIËFPANELEN	94
EKOGREEN GEPERSTE PANELEN	108
PVC MODELDEUREN	132
DESPIRO ALUMINIUM PANELEN	154
DESPIRO RETRO LINE PANELEN	176
VLEUGEL OVERDEKKENDE PANELEN IN PVC	184
ALUMINIUM DEUR MASTERLINE 8 DESPIRO	224
ALUMINIUM DEUR MASTERLINE 8 TAATS	226
STALEN DEUREN	228
DEURDREMPELS	232
DEURACCESSOIRES	234






TOEGANGSDEUREN

U kunt kiezen uit een breed scala aan ontwerpen. Moderne technologieën die tijdens de productie worden gebruikt, garanderen een hoge weerstand tegen externe omstandigheden. En gemakkelijk schoon te maken. We bieden ook de mogelijkheid om deuren te maken volgens je eigen ontwerp, we stellen je de beste constructieoplossingen voor.



DeurPanelen

Deuren uit de Eko, Alu en Wood lijnen zijn de meest populaire, universele oplossingen, gekozen door de grootste groep klanten. We bieden een breed scala aan ontwerpen. We stellen klanten in staat om hun eigen ontwerpen te creëren, die we vervolgens voor hen realiseren. De gebruikte materialen en productietechnieken garanderen duurzaamheid en onderhoudsgemak. Beglazing kan in de deuren worden verwerkt.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



x, y - patroonafmeting in mm



Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)



Paneelvullingen beschikbaar:

- schuim
- multiplex + geëxtrudeerd polystyreen XPS

Paneelvulling

Klanten kunnen kiezen uit Panelen met drie soorten vulling: polyurethaanschuim, multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS. Ze kunnen elk 24, 36 of 48 mm dik zijn. Afhankelijk van de voorkeuren en technische eisen van de klant worden de Panelen gemaakt van HPL of aluminium plaat. We fineren de HPL platen en lakken de plaat. Voor houten deuren bieden we Panelen met een dikte van 24, 34 en 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Multiplex
Schuim



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine


Gefineerd
multiplex
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 | 36 | 46 mm

WoodLine

Hydro Exterior
HDF
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 - 48 mm

ekogreen

Deurbeglazing

De beglazing in de deurpaneelen is standaard van mat glas. In Paneelen met een dikte van 24 mm gebruiken we veiligheidsglas aan de buitenkant. In Paneelen van 36 en 48 mm dik is de beglazing aan beide zijden gemaakt van veiligheidsglas.

24 mm paneel



36 mm paneel



48 mm paneel



Veiligheidsglas

Veiligheidsbeglazing wordt gemaakt door het glas te coaten met speciale polyvinylfolies.-butyral. Als het glas breekt, blijven de glasresten aan de folie vastzitten (VSG-glas). Gehard veiligheidsglas is beter bestand tegen versplintering en temperatuurschommelingen (ESG-glas). Gebroken glas van dit type breekt in kleine stukjes met stompe randen, waardoor het risico op verwondingen afneemt.



Sierbeglazing

Wij bieden een breed assortiment motiefglas, gemaakt van helder glas en sierglas in de meest populaire designs. Sierglas is geschikt voor woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Het biedt privacy en fleurt het interieur op.



Clear



Mirastar



Parsol Bruin



Altdeutsch Wit



Chinchila Wit



Parsol Grijs



Parsol Groen



Stopsol Classic Clear



Crepil Wit



Delta Wit matt



Stopsol classic Grijs



Stopsol Supersilver Clear



Planibel Dark Grey



Satinovo Mate



Delta Wit



Flutes Wit matt



Kathedraal Wit



Master-Ligne



Master-Carre



Master-Point



Kura Wit



Gedeeltelijk gezandstraald



Stadip 33.1 PVB Mat




Silvit Wit



Waterdrop



Monumental M




Paneel01




Paneel02




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650
 ALU:370 x 1650
 WOOD:370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel03



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1750
 ALU:570 x 1750
 WOOD:570 x 1750


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel04



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:590 x 1650
 ALU:590 x 1650
 WOOD:590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel05




Paneel06




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:590 x 1650

ALU:590 x 1650

WOOD:590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650

ALU:370 x 1650

WOOD:370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel07



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel08



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Paneel09



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:570 x 1650	PVC900 x 2150
ALU:570 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:570 x 1650	WOOD:840 x 2240


Paneel10



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:570 x 1650	PVC900 x 2150
ALU:570 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:570 x 1650	WOOD:840 x 2240

Paneel11



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel12



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel13




Paneel14




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel15




Paneel16




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1650
 ALU:600 x 1650
 WOOD:600 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel17



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel18



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel19




Paneel20




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1750
 ALU:570 x 1750
 WOOD:570 x 1750

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:660 x 1650
 ALU:660 x 1650
 WOOD:660 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel21




Paneel22




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel23



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel24



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:590 x 1650
 ALU:590 x 1650
 WOOD:590 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel25



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:380 x 1650

ALU:380 x 1650

WOOD:380 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel26



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650

ALU:370 x 1650

WOOD:370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel27




Paneel28




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1650
 ALU:600 x 1650
 WOOD:600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:410 x 1650
 ALU:410 x 1650
 WOOD:410 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Paneel29



Paneel30




Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:410 x 1650

ALU:410 x 1650

WOOD:410 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:420 x 1650

ALU:420 x 1650

WOOD:420 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel31



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel32



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel33



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel34



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel35



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel36



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel37



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel38



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel39



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1650

ALU:600 x 1650

WOOD:600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel40



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650

ALU:370 x 1650

WOOD:370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel41



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel42



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel43



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 580x1750

ALU: 580x1750

WOOD:

580x1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel44



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel45



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel46



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel47



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel48



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:640 x 1650
 ALU:640 x 1650
 WOOD:640 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel49



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:590 x 1650

ALU:590 x 1650

WOOD:590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel50



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:450 x 1650

ALU:450 x 1650

WOOD:450 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel51




Paneel52




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:620 x 1650

ALU:620 x 1650

WOOD:620 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel53




Paneel54




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:640 x 1650

ALU:640 x 1650

WOOD:640 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650

ALU:370 x 1650

WOOD:370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel55



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel56



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1650

ALU:600 x 1650

WOOD:600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel57




Paneel58




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:300 x 1650

ALU:300 x 1650

WOOD:300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:300 x 1650

ALU:300 x 1650

WOOD:300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel59



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel60



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC:400 x 1650

ALU:400 x 1650

WOOD:400 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel61



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel62



Motief zonder
applicatie



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x

1650

ALU: 570 x

1650

WOOD: -

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: -

Paneel63



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC:500 x 1650

ALU:500 x 1650

WOOD:500 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel64



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC:500 x 1650

ALU:500 x 1650

WOOD:500 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel65



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1650

ALU:600 x 1650

WOOD:600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel66



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650

ALU:370 x 1650

WOOD:370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel67



Ontwerp met RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:570 x 1650	PVC900 x 2150
ALU:570 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:570 x 1650	WOOD:840 x 2240

Paneel68



Ontwerp met RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:570 x 1650	PVC900 x 2150
ALU:570 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:570 x 1650	WOOD:840 x 2240

Paneel69



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650

ALU:370 x 1650

WOOD:370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel70



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel71



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC:370 x 1650

ALU:370 x 1650

WOOD:370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel72



Motief zonder
applicatie



Minimale afmeting
van paneel

PVC:300 x 1650

ALU:300 x 1650

WOOD:300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel73



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:300 x 1650	PVC:900 x 2150
ALU:300 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:300 x 1650	WOOD:840 x 2240

Paneel74



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:300 x 1650	PVC:900 x 2150
ALU:300 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:300 x 1650	WOOD:840 x 2240

Paneel75



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:300 x 1650
 ALU:300 x 1650
 WOOD:300 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel76



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel77



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:620 x 1650

ALU:620 x 1650

WOOD:620 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel78



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel79




Paneel80




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel81




Paneel82




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:630 x 1650

ALU:630 x 1650

WOOD:630 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel83



Paneel84




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:590 x 1650
 ALU:590 x 1650
 WOOD:590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel85



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:420 x 1650

ALU:420 x 1650

WOOD:420 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel86



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:610 x 1650

ALU:610 x 1650

WOOD:610 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel87




Paneel88




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel89



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel90



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel91



Paneel92




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:610 x 1650

ALU:610 x 1650

WOOD:610 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Paneel93



Ontwerp met RVS-toepassing




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:370 x 1650	PVC:900 x 2150
ALU:370 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:370 x 1650	WOOD:840 x 2240


Paneel94



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:370 x 1650	PVC:900 x 2150
ALU:370 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:370 x 1650	WOOD:840 x 2240


Paneel95




Paneel96




Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC:380 x 1650
 ALU:380 x 1650
 WOOD:380 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel97



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:650 x 1650

ALU:650 x 1650

WOOD:650 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel98



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650

ALU:370 x 1650

WOOD:370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel99




Paneel100




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: -

Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel101




Paneel102




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel103



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650
 ALU: 570 x 1650
 WOOD: 570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 WOOD: 840 x 2240


Paneel104



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 390 x 1650
 ALU: 390 x 1650
 WOOD: 390 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 WOOD: 840 x 2240


Paneel105



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650

ALU:570 x 1650

WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel106



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650

ALU:370 x 1650

WOOD:370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150


ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel107



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:300 x 1650
 ALU:300 x 1650
 WOOD:300 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel108



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:300 x 1650
 ALU:300 x 1650
 WOOD:300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel109




Paneel110



Motief zonder applicatie



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:300 x 1650	PVC:900 x 2150
ALU:300 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:300 x 1650	WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:300 x 1650	PVC:900 x 2150
ALU:300 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:300 x 1650	WOOD:840 x 2240

Paneel111



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:300 x 1650	PVC:900 x 2150
ALU:300 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:300 x 1650	WOOD:840 x 2240

Paneel112



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:300 x 1650	PVC:900 x 2150
ALU:300 x 1650	ALU:1100 x 2450
WOOD:300 x 1650	WOOD:840 x 2240


Paneel 113



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 615 x 1650

ALU: 615 x 1650

WOOD: 615 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 114



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel115



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650
 ALU:370 x 1650
 WOOD:370 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel116



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:570 x 1650
 ALU:570 x 1650
 WOOD:570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel117




Paneel118




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650

ALU:370 x 1650

WOOD:370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:560 x 1650

ALU:560 x 1650

WOOD:560 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150

ALU:1100 x 2450

WOOD:840 x 2240


Paneel 119




Paneel 120




Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel121




Paneel122



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1812
 ALU:370 x 1812
 WOOD:370x1812


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1650
 ALU:600 x 1650
 WOOD:600 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel 123



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650
 ALU: 370 x 1650
 WOOD: 370 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 WOOD: 840 x 2240


Paneel 124



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650
 ALU: 600 x 1650
 WOOD: 600 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 WOOD: 840 x 2240


Paneel125



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:650 x 1650
 ALU:650 x 1650
 WOOD:650 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel126



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1650
 ALU:600 x 1650
 WOOD:600 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240


Paneel 127



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650
 ALU: 570 x 1650
 WOOD: 570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 WOOD: 840 x 2240


Paneel 128



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650
 ALU: 370 x 1650
 WOOD: 370 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 WOOD: 840 x 2240


Paneel 129



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650
 ALU: 370 x 1650
 WOOD: 370 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 WOOD: 840 x 2240


Paneel 130



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650
 ALU: 570 x 1650
 WOOD: 570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 WOOD: 840 x 2240


Paneel 131



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650
 ALU: 570 x 1650
 WOOD: 570 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 WOOD: 840 x 2240


Paneel 132



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650
 ALU: 570 x 1650
 WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 WOOD: 840 x 2240


Paneel133




Paneel134




Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: -	WOOD: -


Paneel 135




Paneel 136




Motief zonder applicatie




Motief met applicatie



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1650
 ALU:600 x 1650
 WOOD:600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Minimale afmeting van paneel

PVC:370 x 1650
 ALU:370 x 1650
 WOOD:370 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC:900 x 2150
 ALU:1100 x 2450
 WOOD:840 x 2240

Paneel137



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:600 x 1650	PVC900 x 2150
ALU:600 x 1650	ALU:1100 x 2300
WOOD:600 x 1650	WOOD:840 x 2240


Paneel138



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC:600 x 1650	PVC900 x 2150
ALU:600 x 1650	ALU:1100 x 2300
WOOD:600 x 1650	WOOD:840 x 2240


Paneel 139



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650
 ALU: 600 x 1650
 WOOD: 600 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2300
 WOOD: 840 x 2240

Paneel 140



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650
 ALU: 570 x 1650
 WOOD: -


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2300
 WOOD: -

Paneel 141



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: -	WOOD: -

Paneel 142



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: -	WOOD: -

Paneel143



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: -

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Paneel144



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Glazen Panelen

EkoVitre glazen deurpanelen zijn de keuze van architecten die belang hechten aan het optimaal benutten van natuurlijk licht. Deze elegante deuren zijn geschikt voor elke stijl en kunnen worden aangepast met een groot aantal afwerkingsopties. Ze zijn een geweldige oplossing voor particuliere en institutionele beleggers.



EkoVitre



Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Materialen die gebruikt kunnen worden om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)



Beschikbare paneelvullingen:

- isolerende glaseenheid (44,4pc gezandstraald / 18Ar/44,2th)




Paneel01




Paneel02



Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC:950 x 2200

ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Minimale afmeting
van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel03



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel04



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel05



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel06



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel07



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel08



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel09



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel10



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel11



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel12



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel13



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel14



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1700

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC:950 x 2200


ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200

Paneel15



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC:600 x 1700

ALU:600 x 1650

WOOD:600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC:950 x 2200

ALU:950 x 2200

WOOD:950 x 2200



Panelen *met reliëf*

ClassicLine is een combinatie van traditionele esthetiek en moderne materialen, De klant koopt dus een solide deur tegen een aantrekkelijke prijs. Het aantal kleurvarianten is indrukwekkend en de weerstand tegen invloeden van buitenaf garandeert jarenlang een hoog gebruikscomfort. Dankzij hun goede prestatiekenmerken zijn ze een interessant voorstel voor investeerders die lage onderhoudskosten van hun woning belangrijk vinden.



ClassicLine



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC



Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL


Paneel01




Paneel02



Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel03



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel04



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel05



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel06



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel07



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel08



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel09



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel10



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300


Paneel11



Paneel12



Technische tekening




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel13



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel14



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel15



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel16



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel17



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel18



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel19



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel20



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel21



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2220





EkoGreen geperste panelen

EkoGreen combineert een hoog niveau van thermische isolatie met een gevarieerd design geïnspireerd door de mediterrane stijl, waardoor buitendeuren gecreëerd kunnen worden die op alle fronten opvallen. De EkoGreen-collectie biedt de mogelijkheid om panelen te combineren met zijpanelen, onderpanelen (Sottotraversi) en binnenluiken (Scuretti).



Een complete lijst met ontwerpen is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.



Materialen waaruit
deuren kunnen worden
gemaakt :

- PVC



Beschikbare
kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

ONGEËVENAARD ITALIAANS DESIGN

Italiaanse stijl is een van de pijlers van alle esthetische trends in Europa. Vanaf het oude Rome blijven grote kunstenaars van het Italiaanse schiereiland ons verbazen met hun meesterlijkheid in vormgeving. De EkoGreen geprofileerde panelen passen perfect in dit gevoel voor esthetiek en bieden een rijkdom aan zowel klassieke als spannende oplossingen.

Natuurlijk hout en rijk ontwerp fascineren vooral rond de Middellandse Zee, waar intensief gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om het licht te beheersen, zoals beglazing, zijpanelen en accessoires.

Ecologie op het hoogste niveau

EkoGreen is een naam die niet toevallig gekozen is. Alle producten uit deze serie worden met bijzondere aandacht voor ecologische kwesties vervaardigd. Het gebruik ervan stelt je in staat je ecologische voetafdruk te verkleinen door gebruik te maken van hout dat op verantwoorde wijze is verkregen, en verbetert de thermische isolatie met tot 40% in vergelijking met typische deurpanelen.



COMBINEER VRIJELIJK ALLE OPLOSSINGEN

EkoGreen-panels zijn ontworpen om de creativiteit van hun gebruikers te bevrijden. Alle deuren kunnen vrij worden gecombineerd met zijpanelen, worden uitgerust met Sottotraversi-bodempanelen en aangevuld met interne shutters Scuretti. Op deze manier is er een absoluut unieke interieurinrichting binnen handbereik, aangepast aan de karakter van het gebouw en zijn gebruikers.



klassieke deurpanelen en zijpanelen



interne luiken

onderdrukte panelene

Geprofileerde panelen

De EkoGreen-deuren combineren klassieke elegantie met geavanceerde technologieën. Er is veel aandacht besteed aan ecologie, wat heeft geleid tot verbeterde functionele eigenschappen en afwerkingsmogelijkheden van de deuren.

Door het verminderen van het gewicht van de deur met 30% kan de thermische isolatie met maar liefst 40% verbeteren. Dit maakt het gemakkelijker om thermisch comfort in de binnenruimte te bereiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gelaagde structuur van Hydro Exterior, opgebouwd uit middellange houtschilfers die zo zijn verlijmd dat het resulterende paneel bestand is tegen water en mechanische invloeden.

De meerlaagse PVC-acrylfolie biedt de deuren weerstand tegen temperaturen van -50 tot $+120^{\circ}\text{C}$. Daarnaast kan het tot 80% van de UV-straling reflecteren (Solar Shield-technologie), waardoor de kleur behouden blijft. De dikte van de coating biedt een uitstekende basis voor het creëren van 3D-decoraties.

- diktes van de panelen: 24-48 mm
- volle of met beglazing
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- E-K (éénzijdig), E-M (tweezijdig) getextureerd, gefreesd of 3D-relief
- bolvormige versiering (standaard) of holvormige versiering (tegen meerprijs)
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (type ON), zonder glaslat (type O)
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- U-waarde = $0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (voor panelen van 44-48 mm dikte)



002



002V01




002V02



002V03



glas
 invogstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invogstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invogstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



359Dx

359PLDx

359V01Dx

359V04Dx

360Sx

360PLSx

360V01Sx

361Dx

3 62 Sx

363Dx

364est

364int

365Dx

366Sx

367Dx

368Sx

369Dx

370

371

372 D x


373

374Dx

■ glas

■ invoegstuk

■ relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



- glas
- invoegstuk
- relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



Geperste zijpanelen

De EkoGreen-geperste zijpanelen kunnen aan één of beide zijden van de deur worden geplaatst. Ze kunnen de esthetiek aanvullen of juist contrasteren. Met deze panelen creëer je indrukwekkende, zeer elegante entrees, die fungeren als een ware blikvanger voor elk gebouw.

Alle esthetische opties die beschikbaar zijn voor de EkoGreen-deuren zijn hier ook beschikbaar, wat de keuze vereenvoudigt om de ideale optie te vinden die bij u past. Ook de geluids- en thermische isolatieprestaties zijn van een even hoog niveau.

De mogelijkheid om glas te gebruiken maakt interieurs lichter, en de verschillende glasconfiguraties bieden nog meer creatieve mogelijkheden.

- diktes van de panelen: 24-48 mm
- volle of glazen panelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- éénzijdig (E-K), tweezijdig (E-M)
relief of gefreesd
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (typ ON), zonder glaslat (typ O)
- maximale afmetingen 550 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (voor panelen van 44-48 mm dikte)



202




202V01



202V02



202V03



Interne luiken

Scuretti, oftewel de interneshutters van EkoGreen, worden gebruikt op plekken waar stijl en een goede controle over zonlicht belangrijk zijn. Ze worden vooral gewaardeerd in de kuststeden van Italië, maar de brandende zon en de schoonheid van de Italiaanse architectuur zorgen ervoor dat mensen uit andere delen van de wereld ze ook in hun huizen uitnodigen.

Ze beperken het teveel aan licht dat het interieur binnenkomt, beschermen tegen oververhitting en bieden de bewoners privacy.

OKIENNICE WEWNĘTRZNE

Scuretti

- diktes van de panelen: 18 mm
- bescherming tegen warmte en regulering van de lichtintensiteit
- Hydro Exterior HDF-plaat
- dubbelzijdig geperst of gefreesd
- maximale afmetingen 800 x 2400 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm

PANELE ŁOCZONE DOLNE

Sot totroversi

- diktes van de panelen+: 24-48 mm
- volledige deurpanelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- ééNZijdig (E-K), tweezijdig (E-M)
relief of gefreesde
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
(voor panelen van 44-48 mm dikte)



Panele łoczzone dolne

Een bijzonder populaire toevoeging aan de EkoGreen-deuren zijn de Sottotroversi-panelen, oftewel de onderste geperste panelen. Ze zijn een van de herkenbare elementen van elegante deuren in de mediterrane landen, hoewel ze ook perfect passen in stijlen die vaker in noordelijke regio's worden aangetroffen.

De thermische isolatie van de onderste panelen is precies hetzelfde als bij de standaard EkoGreen-panelen, waardoor hun toepassing geen negatieve invloed heeft op de technische parameters van de deur. De geluidsisolatie en de sterkte van het product worden ook niet verminderd.

Alle onderste geperste panelen zijn compatibel met alle EkoGreen geperste panelen, waardoor het mogelijk is om verschillende configuraties te creëren.

Elegante Italiaanse design zal zelfs de meest veeleisende klanten tevreden stellen. Wij bieden prachtige, tijdloze ontwerpen van binnenluiken en onderpanelen, zoals Stella, Milano, Roma, die perfect passen bij jouw stijl.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara



Acquamarina



Violet


VARIANTEN




rechthoek



boog



trapezium



harmonica-
structuur

BOUWBESLAG



oud goud



glanze goud




zilver

Soorten afwerkingen van platen en panelen



houtachtige lijst



glas



uitstekers in ondiep relief




type E-O - zonder strip
beglazing



type E-OF - zonder strip
beglazing



type E-ON - met strip
glas




inzetstuk met 3D-effect



veelkleurige inzetstukken


Imitatie inzetstukken



INOX omlijsting




houtscool



lijnen




hout



aluminium



steen



koper

De bovenstaande afwerkingen voor de geperste platen en panelen zijn slechts voorbeeldige inspiratie. Neem contact op met onze verkoopvertegenwoordigers om het volledige aanbod te ontdekken.



PVC model deuren

We maken modeldeuren op basis van de populairste raam- en deursystemen in ons assortiment. Zo garanderen we een perfecte esthetische samenhang van het schrijnwerk in het hele huis. Daarbij gebruiken we oplossingen met de beste prestatieparameters. In de Paneelen kunnen verschillende beglazingen worden gebruikt en hetzelfde kleurenschema als voor de ramen.





Profielen
deuren
worden
gemaakt
(Aluplast kleuren):

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70

waaruit
kunnen
gemaakt



Profielen waaruit deuren
kunnen worden gemaakt
(Salamander-kleuren):

- BluEvolution 92


Model02




Model03



Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


Model04



Model05



Technische tekening




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model06



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model07



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model08



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model09



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


Model 10




Model 11



Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 12



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 13



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


Model 14




Model 15



Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 16



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 17



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 18



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 19



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


Model 20



Model 21



Technische tekening




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


Model 22



Model 23



Technische tekening




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 24



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 25



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


Model 26




Model 27



Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


Model 28



Model 29



Technische tekening




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


Model 30



Model 31



Technische tekening




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


Model 32



Model 33



Technische tekening




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


Model 34



Model 35



Technische tekening




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


Model 36



Model 37



Technische tekening




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 38



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 39



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 40



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150



Despiro Panelen

Uiterst duurzaam en elegante voorstellen. Ze voegen prestige toe aan zowel nieuwe ontwikkelingen als gerenoveerde gebouwen. De technologisch geavanceerde vulling zorgt voor betere prestaties en maakt het mogelijk de deuren te gebruiken in projecten die medegefinancierd worden door ecologische fondsen.



Despiro

*verlichting met koud, warm of neutraal wit licht of blauw licht



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)



Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)


PaneelDP01



PaneelDP02




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 731x1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP03



PaneelDP04



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS


Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 2000

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 361 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP05



PaneelDP06



Technische tekening



- Paneel frezen


Minimale afmeting van paneel

ALU: 361 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 720 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP07



PaneelDP08




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 2000

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP09



PaneelDP10




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Glad paneel zonder patroon gelijk aan beide zijden

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 361 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP11



PaneelDP12




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 2000

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP13



PaneelDP14




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 720 x 2000

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 2000

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP15



PaneelDP16




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 700 x 2000

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 2000

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP17



PaneelDP18




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 2000

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP19



PaneelDP20




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom,
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP21



PaneelDP22



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS


Minimale afmeting van paneel

ALU: 720 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 650 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP23



PaneelDP24




Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 801x1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 700 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP25



PaneelDP26




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 650 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 650 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP27



PaneelDP28




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Frame milled around the glazing

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 600x2000

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP29



PaneelDP30




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP31



PaneelDP32




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 801x1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP33



PaneelDP34



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP35



PaneelDP36



Technische tekening



- Paneel frezen


Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 2000

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 600 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


PaneelDP37



PaneelDP38




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 600 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 650 x 2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

PaneelDP39



Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 700 x 2000

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600



Despiro Retro Line Panelen

Despiro Retro Line is een eerbetoon aan traditionele stijlen en klassieke elegantie die nooit uit de mode raakt. De deuren zijn ook beschikbaar met een verschoven draaias, ofwel in de PIVOT-versie die aan beide kanten kan worden geopend.



Despiro

* Verlichting met wit licht in koude, warme of neutrale tinten of met blauw licht.

** van toepassing op modellen met beglazing.



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)



Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)


PaneelRL01



PaneelRL02




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Technische tekening



- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600


PaneelRLO3



PaneelRLO4




Technische tekening



- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel

ALU: 620 x 1900

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 850 x 1900

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600


PaneelRL05



PaneelRL06




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: chinchilla
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1825

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 810 x 1900

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600


PaneelRL07



PaneelRL08




Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 810 x 1900

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 782 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

PaneelRL09




Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600





Vleugel overdekkende panelen in *PVC*

De aantrekkelijke esthetiek van een volledig overdekt deurblad, een rijke kleureselectie, beglazing en accessoires maken vleugel overdekkende panelen altijd opvallend. Het is een uitzonderlijk duurzame optie, met een stevige kern en een GFK-buitenplaat, die samen uitstekende prestatiekenmerken bieden.





Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC



Beschikbare kleuropties:

- RAL K5 Classic
- RAL

AIDAET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

AMANDAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

AMELIEET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ANETAET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

ANGELIKAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 760 x 1950

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

BARBARAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

BRIGITTEET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DENISAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DONATELAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 700 x 1900

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DORISSET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ESTERET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

FLAVIAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel PVC: 600 x 1500	Maximale afmeting van het paneel PVC: 990 x 2270
---	---

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

FLORAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1570

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De mogelijkheid om een horizontale app te verwijderen is er.

GITAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1600	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

IDA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1900

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

ISABELAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

KIM ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

KIRA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel PVC: 800 x 1850	Maximale afmeting van het paneel PVC: 990 x 2270
---	---

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

LAURAE T




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

LILY ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 700 x 1500	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MANONET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1700

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MARIONET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* De kleur van de sierapplicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MEGANET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MILENAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 630 x 1725	PVC: 990 x 2270

* De kleur van de pilasters en de sierlijst kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRANDAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 700 x 1850

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRIAMET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel PVC: 850 x 1950	Maximale afmeting van het paneel PVC: 990 x 2270
---	---

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRKAET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 770 x 1810

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

NELAET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel PVC: 638 x 1722	Maximale afmeting van het paneel PVC: 990 x 2270
---	---

ODETTEET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 870 x 1838

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

PATRICIËT




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

PENELOPEET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 898 x 2032

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de contour van de pilasters kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

RADANAET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel PVC: 750 x 1790	Maximale afmeting van het paneel PVC: 990 x 2270
---	---

RAISAET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ROSALIEET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 740 x 1820

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

SARAHET




Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1740

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

SOFIEET



Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 850 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

TANIAET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1800

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270



MasterLine 8 Despiro aluminium deur

Dankzij de elegantie en het minimalisme van de MasterLine 8 Despiro aluminium deuren passen ze in moderne architecturale trends. Ze zijn veelzijdig en vormen een perfecte aanvulling op traditionele opstellingen. De deuren worden gekenmerkt door plaatstaal met een hoge stijfheid. Hierdoor kunnen plaatstalen structuren tot 1500 mm breed en 3000 mm hoog worden gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in een steeds uitbreidende reeks Despiro-deurpanelen, inclusief een verzonken handvat/trekker optie. Dit element kan worden verlicht in wit (met een koude, warme of neutrale kleur) of blauw. Deze verlichting is in de greep verwerkt.



MASTERLINE 8

*Maximale deurhoogte is 3000 mm;

**Voor de geselecteerde Despiro panelen



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)



Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

MasterLine 8 Pivot aluminium deur

De waarde van een ruimte wordt bepaald door hoe ze wordt gebruikt. Aluminium deuren met taatsscharnieren kunnen naar binnen en naar buiten openen dankzij de offset taatsas. Deze veelzijdige constructies kunnen van de vloer tot het plafond. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne ruimtes waar ergonomie van het grootste belang is. Ze accentueren perfect avant-gardistische kantoren en benadrukken het slimme karakter van flats.



MASTERLINE 8

* Standaard verschuiving van 301 mm, maximale verschuiving van 600 mm (afhankelijk van de vleugelbreedte)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden.



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)




Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

Stalen *deuren*

Stalen deuren zijn gebaseerd op profielen die ook worden gebruikt in systemen ramen. Ze combineren een opmerkelijk ontwerp met een bovengemiddelde sterkte. Isolatie wordt geleverd door een vulling van XPS-polystyreenschuim of OSB-panels met verhoogde sterkte. De panelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en passen perfect in de minimalistische stijl van hedendaagse architectuur.





Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Staal (STEEL)



Beschikbare kleuropties:

- RAL



Paneelvullingen beschikbaar:

- schuim
- OSB

Alternatieve *stalen deurpanelen*

Naast de standaardvulling zijn er ook opties beschikbaar voor stalen deuren alternatieven, gekenmerkt door verschillende technische prestaties en esthetiek.



Garagedeurpanelen

Het paneel voor de garagedeur is in de deur geïntegreerd. Ze zijn duurzaam en gemakkelijk te onderhouden en garanderen een goede thermische isolatie. Door te kiezen voor een consistente esthetiek voor de garagedeur en de buitendeur krijgt het geheel een elegant karakter.

De garagedeurpanelen kunnen gebruikt worden met Presto en Unico profielen.



AluLine panelen

De invulling in de vorm van AluLine panelen maakt het gebruik van uit een uitgebreide catalogus van populaire oplossingen, of maak zelfs je eigen ontwerp. Duurzaam aluminium is een elegante keuze die jarenlang meegaat en gemakkelijk te combineren is met elke bouwstijl.

AluLine panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.



EkoVitre panelen


EkoVitre glaspanelen in stalen deuren zijn opvallend en veelzijdig dankzij het brede scala aan beschikbare ontwerpen. Het is mogelijk om je eigen voorstel te maken. Met deze uiterst modieuze en veilige optie kun je natuurlijk licht verstandig gebruiken en daarbij originele arrangementen creëren.

Eko-Vitre panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.



Warme *drempels/dorpels*

We bieden de installatie van een warme drempel aan in twee varianten. De klant kan kiezen uit installatie met isolatiemateriaal of op een PVC systeemverlenging. In beide gevallen krijgt de gebruiker een goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt de vorming van koudebruggen, zodat er geen koele lucht de kamer binnenkomt.



Drempelvrije toegangsdeur

Ze onderscheiden zich door een dubbele magnetische afdichting in de vlakke drempel en een uitlijning met het vloerniveau tot 30 mm. Dankzij deze eigenschappen is er bijna geen barrière meer tussen het huis en het terras. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap genieten van het comfort om zich ongehinderd door het huis te kunnen bewegen. Dankzij de harmonie van de woonkamer met de natuur, de omgeving, kunt u genieten van de betoverende charme van warme dagen.



Deur *accessoires*

Accessoires voor de aangeboden deuren omvatten niet alleen een breed assortiment handgrepen en hendels in verschillende vormen en kleuren. Daarnaast zijn er ook extra technologische oplossingen voor scharnieren of espagnoletten, evenals brievenbussen of een kijkgat of toegangscontrole. De catalogus presenteert basis deuraccessoires; het volledige assortiment is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.



DEURSCHARNIEREN



Standaard scharnieren (JOCKER Dr., Hahn, Wala WX en SFS Easy 3D)



Rolscharnieren (SFS Wala WR)



Verborgen scharnieren (KFV AXSENT)

DEUR *ESPAGNOLETTEN*



Beschikbare espagnoletten: 3 punts, 5 punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR VOOR *ESPAGNOLET*



G-U Beveiliging Automatische motor beschikbaar

DEURDRANGERS



Beschikbare modellen: GEZE, Met of zonder G-U slot, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

TOEGANGSCONTROLEAPPARATEN



Idecom
(geplaatste handgreep K1
250x150)



Sorex



Microschakelaar
(geplaatsteobturator F130)



Idecom
(geplaatseinhet mechanisme
Q10 40x40)

DEURKIJKER



Zoeker met een diameter van 14 mm,
in gesatineerd chroom. Beschikbaar voor
vulling van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle,
MILA, GAVA

HANDGREEP *VICTORY*



HANDGREEP *NEW YORK*



HANDGREEP *GREENTEQ*



HANDGREEP *JOWISZ*



KNOP *FKS 1080*



HANDGREEP *PLUTON*



HANDGREEP *DG59*



HANDGREEP *35A/1200*



HANDGREEP *SOBINCO TOUCH*



De grepen zijn beschikbaar in alle kleuren van onze palet en kunnen worden gelakt in de kleur van het timmerwerk, wat zorgt voor een perfecte pasvorm bij de deuren.

TREKKERS SERIE Q

Trubkové madla mohou být vybaveny elektronikou - na základě individuální žádosti a cenové nabídky.



POCHWYT*Q5*



HANDGREEP *M1*



HANDGREEP *M2*



HANDGREEP *GREENTEQ*



HANDGREEP
P45



HANDGREEP
P45B



HANDGREEP
P10



HANDGREEP
P8



HANDGREEP
P5



HANDGREEP
P1



SÉRIE
DP30



SÉRIE
DP40



SÉRIE
DP50



SÉRIE
DP60



SÉRIE
DP70



SÉRIE
DP80



VERZONKEN HANDGREEK **KA1**

IN DE KLEUR
VAN DE DEUR



INOX



LED*
WIT WARM



LED*
WIT NEUTRAAL




LED*
KOUDE WIT



LED*
BLAUW



* Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.



De publicatie is geen commercieel aanbod. Het vormt geen grond voor een klacht. De getoonde afbeeldingen zijn illustratieve afbeeldingen en geen daadwerkelijke productafbeeldingen.